



Malerbedarf GmbH

Versand für Maler-, Gips- und Stukkateurbedarf
 Stuttgart Str. 22
 90574 Roßtal - Buchschwabach
 Telefon 09127/57794-0
 Fax 09127/57794-1
 Internet www.malereinkauf.de
 Email info@malereinkauf.de

| SPECIALS | SPECIALS | SPECIALS |

askon PU-Schaum + Schaumreiniger



1 PU-Montageschaum, 750 ml
 Profi-Adapterschaum (einkomponentiger Polyurethanschaum) gemäß B2, DIN 4102. Schallschutzwert bis 58 dB.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305602	750 ml	12	7,92

2 ASKON-PU-Pistolenschaum B2, 750 ml
 Wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Adapter zur Verarbeitung mit Schaumpistolen.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305620	750 ml	12	6,97

3 ASKON-PU-Schaum-Reiniger, 500 ml
 Spezial-Reiniger zur Säuberung des Ventils und der Düse der PU-Schaum Dose oder Pistole, so dass diese später erneut verwendet werden kann.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305625	500 ml	3	5,21

PU-Pistolenschaum - B1

PU-Pistolenschaum B1 (DIN 4102, Teil1), sehr hohe Formstabilität (kein Volumenschwund nach Aushärtung), schneidbar nach 40 Min.



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305601	750 ml	12	11,70

PU-Dosierschaum-Pistole



Best.-Nr.	VE	€/Stück
305607	2	22,96

Milchtütenpapier

beidseitig PE-beschichtet, unbedruckt, **schwere** Qualität. Zum Abdecken bei Verputz- und Malerarbeiten, wasserundurchlässig. **50 m²** pro Rolle.



Abb. ähnlich!

Best.-Nr.	Breite	VE	€/Rolle
99908	ca. 120 cm	2	37,35
99908	ca. 120 cm	4	35,10
99908	ca. 120 cm	8	32,15

Dachrinnenschlauch

schützt Hausfassaden bei Neu- und Renovierungsarbeiten. Einfach mit Klebeband am Dachrinnenrohr befestigen – fertig, **Ø 200 mm, 100 m pro Rolle, 100 my**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
990010	2	29,95

Selbsthaftendes Abdeckvlies

Das selbsthaftende, anschiessame, weiße Abdeckvlies, speziell für den Einsatz auf empfindlichen Untergründen. Es besitzt eine saugstarke Vliesoberseite und eine selbsthaftende Folienunterseite, welche zusätzlich das Durchdringen von Nässe in den Untergrund verhindert. Selbsthaftendes Vlies erhöht die Arbeitssicherheit, da es auch auf glatten oder schiefen Flächen ein Verrutschen zuverlässig verhindert. Rückstandsfreies Entfernen nach der Arbeit. Lösemittelbeständig und abriebfest.

Weitere Vorteile: zeitsparendes Verlegen, Schadstofffreiheit, erfüllt Brandnorm DIN 4102 B2



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
99960	1,00m x 25m	2	39,65
99965	0,65m x 25m	3	29,39

Maler-Abdeckvlies

Das Abdeckvlies für Profis. Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar

!! ACHTUNG !!
 Einzelversand 99900 Abdeckvlies 1,5mx50m - Sperrgutzuschlag € 12,00
 Einzelversand 99902 Abdeckvlies 2,0mx50m - Sperrgutzuschlag € 20,00
Palettenversand jeweils 12 Rollen frei Haus / Deutschland.



ca. 280g/m²
 50 m Rolle

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
99905	0,5 m x 50 m	2	18,75
99901	1,0 m x 50 m	2	37,50
99900	1,5 m x 50 m	1	56,25
Sperrgutzuschlag € 12,00 / Rolle			
99902	2,0 m x 50 m	1	75,00
Sperrgutzuschlag € 20,00 / Rolle			
Alternativ: ca. 200 g/m²			
99909	1,0 m x 50 m	3	31,90
99909	1,0 m x 50 m	9	28,70
99909	1,0 m x 50 m	18	27,10

Treppenvlies

Jäger Treppenvlies - ein saugfähiges Abdeckvlies mit wasserdichter Folienbeschichtung und zwei Selbstklebestreifen auf der Unterseite. Die Klebestreifen sorgen für einen optimalen Halt auf Treppen und anderen Untergründen und verhindern das Verrutschen. Jäger Treppenvlies bietet einen rutschsicheren Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe und Verkratzen und kann mehrfach verwendet werden.

Abmessung: 330 mm x 25 m.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
99915	2	25,70

Diese Angebote gelten nur für Handel, Gewerbe und Industrie. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. WI2024

Universal-Handschuhe

Nitril gelb, ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest! Handrücken teilbeschichtet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507808	8/M	12	0,99
507809	9/L	12	0,99
507810	10/XL	12	0,99

Nylon-Strickhandschuhe

Mit PU-Beschichtung, ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform. **Sehr grifffichere Handfläche** mit Polyuretan-Beschichtung. Toprutschfest, fusselfrei.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507209	9	10	0,99
507210	10	10	0,99

Feinstrickhandschuhe mit gesandeter Nitrilbeschichtung

Nylon-Feinstrickhandschuh mit einer sehr **griffficheren Handfläche**, widerstandsfähig, wasserabweisend und ölbeständig



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507509	9	12	1,49
507510	10	12	1,49
507511	11	12	1,49

Micro-PU/Nitril-Handschuh

Nahtloser Feinstrickhandschuh mit atmungsaktiver Micro-PU/Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung in Premium-Qualität. Ausgezeichnete Passform und **sehr gutes Tastempfinden**, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, **wasserabweisend** und **ölbeständig**



Sehr flexibel

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
5072509	9	10	2,49
5072510	10	10	2,49
5072511	11	10	2,49

Einmal-Handschuhe Nitril

Einmal-Handschuhe Nitril, extra stark, puderfrei. Beidseitig tragbar, Fingerspitzen texturiert. In Spenderbox á 100 Stück. Farbe: blau.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Box
507109	L	1	7,35
507110	XL	1	7,35

Strickhandschuhe genoppt

Polyamid-/Baumwoll-Handschuhe, Grobstrick mit einseitiger Benopplung. **Schwere Qualität**, gute Passform. Geeignet für hohe mechanische Belastung. TOP-Griffficherheit und Rutschfestigkeit.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507909	9	12	1,85
507910	10	12	1,85
507911	11	12	1,85

Baumwoll-Handschuhe

Baumwoll-Jersey, **schwere Ausführung**, 1A gefüttert, warm



Best.-Nr.	VE	€/Paar
5076200	12	0,74
5076200	120	0,61

Winterhandschuhe mit Latexbeschichtung

Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh in der Signalfarbe gelb mit blauer Latexbeschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, aufgeraut für sehr guten Grip. EN 388 CAT2 und EN 511.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507409	9	12	3,35
507410	10	12	3,35
507411	11	12	3,35

Staubschutzmasken



Best.-Nr.	Artikel	VE	€/Stück
1 42351	Feinstaubmaske FFP2	20	0,89
2 505025	Staubmaske FFP2 mit Ventil.	15	1,90
3 505035	Feinstaubmaske FFP3 mit Ausatemventil und Dichtlippe. Schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes.	10	2,80
4 505010	Atemschutzmaske FFAIP2	1	29,80

reduziert

Schutz- und Vollsichtbrillen



1 Schutzbrille aus Polycarbonat Schutzbrille klar, universelle Größe. Seitlicher Schutz, belüftet. Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Rahmen / Bügel: klar Sichtscheibe: klar. Über Korrekturbrille tragbar.

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
91150	universell	1	2,75

2 Komfortable Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung Norm: EN 166 Material: Rahmen: PVC Scheibe: Polycarbonat • indirekt belüftet durch 4 große Belüfter • abdichtender Sitz • komfortabel

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
5074006	universell	1	2,69

Ninja Maxim Arbeitshandschuh, NFT-Nitrilbeschichtung

Nylonfeinstrickhandschuh mit einer atmungsaktiven Nitril NFT® (New Foam Technology) Beschichtung. Der Handrücken ist frei und ermöglicht eine bessere Atmungsaktivität. Der Handschuh ist touchscreenfähig und bietet höchsten Komfort und Schutz bei allen Aktivitäten. Zertifiziert nach ÖKO Tex 100 zertifiziert. Zertifizierung: EN 388 / EN 407



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
5082509	9	12	2,65
5082510	10	12	2,65
5082511	11	12	2,65

Arbeitskleidung Highline

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist Jäger mit der Highline-Kollektion. Das Design begeistert durch Modernität, den Einsatz hochwertiger Gewebemischung, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Kratzfreie Ausführung, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Farbe: weiß mit gelben Applikationen, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m²

Bundjacke

- 2 Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 1 Handytasche am Ärmel mit Klettverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen
- Bund mit Gummizug,
- verdeckter Reißverschluss

Bundhose

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- 1 doppelte Maßstabtasche
- 1 Handytasche
- Gummizug im Bund
- Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung
- Hosenschlitz mit Reißverschluss



Bundhose

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
704544	44	1	28,75
704546	46	1	28,75
704548	48	1	28,75
704550	50	1	28,75
704552	52	1	28,75
704554	54	1	28,75
704556	56	1	28,75
704558	58	1	28,75
704560	60	1	28,75

Bundjacke

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
704644	44	1	28,50
704646	46	1	28,50
704648	48	1	28,50
704650	50	1	28,50
704652	52	1	28,50
704654	54	1	28,50
704656	56	1	28,50
704658	58	1	28,50
704660	60	1	28,50

Einweg-Überschuhe

Einweg-Überschuhe PE

Universalgröße mit Gummizug. Pack à 100 St.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Pack
505150	universal	5	3,95

Kniepolster

Für Bund- und Latzhosen, 1 Paar, zertifiziert!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
704000	14x24x2cm	1	6,35

askon Winterjacke

ASKON Winterjacke ist wasserdicht und im bewährten Pilotenjacken-Stil. Mit dem durchdachten und praktischen Details, wie Reflex-Einsätze, Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzer auf Werkstücke), wärmendes Steppfutter, Handwärmefutter, Ärmeltasche links, Brust- u. Handytasche im Futter. Strickbündchen an Saum u. Ärmelabschlüssen.

Unsere Eigenmarke ASKON - modernes Design, robust, langlebiger und pflegeleicht.

Obermaterial: 100% Polyester mit Polurethan Beschichtung;
Futter: 100% Polyester;
Wattierung: 100% Polyester;
PSA-Kategorie: I EN ISO 13688:2013, EN 343:2019



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
708001	S	1	49,50
708002	M	1	49,50
708003	L	1	49,50
708004	XL	1	49,50
708005	XXL	1	49,50
708006	XXXL	1	49,50

askon Bundhose + T-Shirt

ASKON Bundhose weiß/grau-rot. Moderne, hochwertig verarbeitete, praktische und komfortable Bundhose mit weißem T-Shirt. Aus atmungsaktivem, pflegeleichtem Mischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m²), weich und extrem haltbar. Perfekte Passform für viel Bewegungsfreiheit.

- Elastikbund
- große Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- Spachteltasche
- Messertasche
- Notizbuchtasche
- 2 Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Reflexapplikationen für zusätzliche Sicherheit



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
705044	44 + S	1	32,50
705046	46 + S	1	32,50
705048	48 + M	1	32,50
705050	50 + L	1	32,50
705052	52 + L	1	32,50
705054	54 + XL	1	32,50
705056	56 + XL	1	32,50
705058	58 + XXL	1	32,50
705060	60 + XXL	1	32,50

askon Sicherheitsschuhe-S3

Rindler mit umlaufendem Reflexstreifen, für gute Sichtbarkeit auch in der Dunkelheit, metallfrei durch Verbundstoffkappe, durchtrittsichere, rutschfeste und widerstandsfähige PU/TPU-Sohle. Ergonomische Einlegesohle mit Dämpfungselementen, Futterkappe in der Ferse. Stabile und feste Zunge mit Schlaufe.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
709038	38	1	43,95
709039	39	1	43,95
709040	40	1	43,95
709041	41	1	43,95
709042	42	1	43,95
709043	43	1	43,95
709044	44	1	43,95
709045	45	1	43,95

Schutzanzüge

Schutzanzug Standard

Schutzanzug PP schützt Ihre Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer.

- luftdurchlässig
- zweiteilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, und Taillengummi



Schutzanzug Classic

Einweg-Schutzoverall, partikeldicht und antistatisch gem. EN 1149-1;

- Ergonomische 3-teilige Kapuze, die Bewegungsfreiheit für den Kopf bietet;
- verdeckter Reißverschluss für verbesserten Schutz;
- Gummizüge an den Armen und Beinen für einen enganliegenden Abschluss;
- Gummizug in der Taille für einen sicheren Sitz;
- CE CAT 3 Typ 5 und 6;
- Übereinstimmung mit folgenden Bestimmungen: EN ISO 13982-1 EN 13034
- Reflexapplikationen für zusätzliche Sicherheit



Schutzanzug Standard

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
5051103	L	1	1,89
5051204	XL	1	1,89
5051305	XXL	1	1,89

Schutzanzug Classic

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
5051403	L	1	5,45
5051404	XL	1	5,45
5051405	XXL	1	5,45

Sorte 800

Selbstklebende Schutzfolie (blau), 50 my, für den Innen- und Außenbereich. Schnelles Abdecken von Holz, Glas, Fliesen, Stein, usw. Auch nach längerer Zeit rückstandsfrei zu entfernen. **Auf Wunsch auch transparent lieferbar!**

Deutsche Herstellung

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
800-25	250 mm x 100 m	8	12,80
800-35	330 mm x 100 m	8	16,88
800-50	500 mm x 100 m	6	25,58
800-75	750 mm x 100 m	4	38,38
800-10	1000 mm x 100 m	3	51,18

KMF-Säcke, 1.200 Liter

Aus sehr stabilem, beschichtetem PP-Bändchengewebe. Speziell für die Entsorgung von Mineralfaserabfällen. Mit Warnaufdruck und Kopfsaum mit Kordel zum Verschließen.

Füllmenge: 1.200 Liter



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
992000	140 x 220 cm	10	2,99

Wertstoffsack, 1.000 Liter

LDPE Wertstoffsammelsack, transparent. Zur Entsorgung großvolumiger Abfälle wie z.B. Styropor.

**Füllmenge: ca. 1000 Liter
50 Stück im Karton**



Best.-Nr.	Größe	Karton	€/Karton
991100	90x60x180cm	1	58,00

Messkanne

Messkanne, transparent, aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen (PP) für den Einsatz im Labor, Werkstatt und Haushalt. Professionelle Qualität, geschlossener Griff für sicheres Handling. Eingespritzte und zusätzlich blau geprägte Skalierung. Inhalt 3 Liter bzw. 5 Liter.



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
505503	3 Liter	1	10,45
505505	5 Liter	1	13,35

Abdeckplane mit Ösen

Starke und reißfeste Gewebeplane mit Aluösen alle 100 cm. Wasserdicht und abwaschbar, UV-beständig. 85 g/m². Universell einsetzbar! **Farbe: blau**



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990040	2m x 3m	3	2,85
990041	3m x 4m	3	5,70
990042	4m x 5m	3	8,64
990043	5m x 8m	1	19,72
990044	6m x 10m	1	25,89
990045	8m x 12m	1	45,59
990046	10m x 15m	1	64,54

Müllsäcke, 120 l

Mit und ohne Zugband. **120 ltr.** – Verschiedene Qualitäten, auf Rolle gewickelt.



Best.-Nr.	Größe	my	auf Rolle	VE	€/Rolle
991200	107 x 70 cm	40	25 St	10	3,81
991500	107 x 70 cm	85	10 St	10	2,53
991300	107 x 70 cm	45	25 St.	10	4,99
991800	107 x 70 cm	40	25 St	10	5,46

mit Zugband

Müllsäcke extra groß, 240 l

Für sperrige Abfälle wie z.B. Styropor Top Qualität, 100µm **50 Stück im Karton.**
Größe: 65 x 55 x 135 cm

Stabile Qualität



Best.-Nr.	Karton	€/Karton
991900	1	44,50

Mischbecher mit Skalierung

- Klar gedruckte Skalierungen
- 10 unterschiedliche Mischungsverhältnisse
- In 2 Größen erhältlich: 650cc und 1300cc
- Kälteschutzfalze am Boden um einen Temperaturtransfer während des Mischens zu verhindern
- Frostsicherer Kunststoff
- Dicht abschließender Deckel



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
505565	650 cc	100	0,30
505513	1300 cc	100	0,46

Passende Deckel

505566	650 cc	50	0,18
505514	1300 cc	50	0,24

Putzarmierungsgewebe mit Zertifikat



Deutsches Qualitätsprodukt

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Vollwärmeschutz (VWS) 165g/qm			
56100	1000 mm x 50 m	2	53,50
56200	500 mm x 50 m	2	27,35
Paletteninhalt 33/66 Rollen ./.. 15 % Rabatt			
Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Außenputz-Gewebe ca. 145g/qm			
56237	1000 mm x 100 m	1	98,60
56236	500 mm x 100 m	2	49,65
Paletteninhalt 12/24 Rollen ./.. 15 % Rabatt			
Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Innenputz-Gewebe ca. 75g/qm			
56232	1000 mm x 100 m	1	82,98
56231	500 mm x 100 m	2	42,56
Paletteninhalt 24/48 Rollen ./.. 15 % Rabatt			

Baufolie, 4 x 50 m, 150 my

LDPE-Baufolie, transluzent farbstichig, auf 1 m Rollenbreite gefaltet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
990014	4m x 50m, 150my	1	59,95

Baufolie, 4 x 25 m, 200 my

LDPE-Baufolie, transluzent farbstichig, auf 1 m Rollenbreite gefaltet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
990016	4m x 25m, 200my	2	41,30

Baustellen-Absperrband

Absperrband rot/weiß, nicht klebend, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit.

Maße: 75mm x 500 lfm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
530-75	1	13,50

Putzlappen-Baumwolltrikot


Wei oder bunt, 1A-Qualitt, fusselfarm und sehr saugfhig, fr alle Reinigungsarbeiten.
Inhalt: 10 kg



Best.-Nr.	VE	€/Stck
bunt		
998555	1	19,95
wei		
998550	1	29,95

Putztuchrolle, 3-lagig

Sehr saugfhige Zellstoff-Qualitt.
500 Abrisse pro Rolle.
Abmessung pro Abriss: 36 x 36 cm



Best.-Nr.	VE	€/Stck	
1	998500	2	18,90
2	99011	1	32,85

PEVALIN SPEZIAL

Hochwertige Handreinigungscreme mit Hautschutz und Sheabutter. Zur Entfernung von hartnckigen Verschmutzungen wie Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben sowie len, Fetten, Teer, PU-Schume, Bitumen etc. Reinigt porentief, aber schonend mit nachhaltigem Hautschutz und effektiver Rckfettung.

Handreinigungscreme



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stck	
1	145902	250 ml	12	3,65
2	145905	0,5 l	12	6,20

Skelett-Pistole, Metall

Handdruckpistole fr Standardkartuschen.
Profiausfhrung!



Best.-Nr.	Gre	VE	€/Stck
3057507	310 ml	10	7,96

Handdruckpistole, Alu

Hochwertige Profiausfhrung, 400 ml oder 600ml.
Zur Verarbeitung von Kartuschen und Beutelware.

Überwurfmuttern aus Metall!



Best.-Nr.	Gre	VE	€/Stck
305702	400 ml	6	19,03
305703	600 ml	6	22,65

Schwmme zum Reinigen



1 HYDRO Fliesenleger Handschwamm HYDRO
Fliesenleger Handschwamm, fr die Reinigung von Fliesen und Fugen, 165 x 110 x 70 mm.

Best.-Nr.	Gre	VE	€/Stck
99-999	165 x 110 x 70 mm	10	1,51

2 Schwamm, Synthetik Vielseitig einsetzbarer Abwaschwamm zum Reinigen bei Maler-, Lackier- oder Reinigungsarbeiten, 150 x 110 x 50 mm.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stck
5081106	150 x 110 x 50 mm	10	1,69

3 Quellschwamm, Viskose
Aufgequollener Zustand 135 x 90 x 57 mm.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stck
5081500	135 x 90 x 57 mm	20	1,69

Spezial-Handreiniger

Ein mild konzentriertes Reinigungsgel mit hoher Reinigungskraft durch mikrofeine Reibekrnchen.

Entfernt hartnckige Verschmutzungen wie Lacke, Druck- und Stempelfarben sowie l und Teer uvm.

Besonders hautfreundlich, dermatologisch getestet. Rckfettende Lipide verhindern das Austrocknen der Hnde.

Inhalt: 250 ml.

Best.-Nr.	VE	€/Stck
145980	12	4,35

Swipex Reinigungstcher

Entfernt rasch und nachhaltig nicht ausgehrtete Kleberckstnde und Dichtstoffe (Silikon, PU, MS-Polymer, Acryl, PU-Schaum) und Farben etc. von Hnden und Oberflchen. Das Reinigungstuch ist hervorragend geeignet fr Haushalt, Werkstatt uvm. Abmessung: 20 x 30 cm, 100 Stck im Dosierspender.

Best.-Nr.	VE	€/Stck
508200	1	12,80

Acryl + Silikon in Top-Qualitt



1 Profi Acryl-Dichtstoff
Farbe: wei. Inhalt: 310 ml

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stck
AD-WE	wei	15	1,95

2 Riss- und Fugendicht, strukturiert (mit Krnung). Überstreichbar fr Innen und Auen
Farbe: wei Inhalt: 310 ml

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stck
AD-FA	wei	15	2,56

3 Profi Sanitrsilikon, pilzhemmend
Farbe: transparent, hellgrau, wei. Inhalt: 310 ml

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stck
SD-TR	transparent	15	6,35

SD-GR	hellgrau	15	6,35
SD-WE	wei	15	6,35

4 Acryl-Dichtstoff im Schlauchbeutel
Farbe: wei Inhalt: 600 ml

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stck
AD-BTL	wei	24	3,20

Silifix Glttespachtel + Silikon-Fugenmeister



1 Silifix Glttespachtel Aus hochflexiblem, surebestndigem Spezialkunststoff, fr schnelles, sauberes und daher kostengnstiges Gltten von Silikon- und Acrylfugen, Gre 14 x 6 cm

Best.-Nr.	Gre	VE	€/Stck
5012002	140 x 60 mm	10	2,65

2 Silikon-Fugenmeister, Winkel Set Silikon - Glttespachtel, Winkelset. Drei Schablonen fr winkelgerechte Fugen in den Gren 45° mit 5/6 mm-Kante, 45° mit 8/10 mm-Kante, Eckschablone mit 90°-Winkel und Radius. Fr VOB-gerechte Fuge. Surebestndig, hochelastisch, form- und kantenstabil.

Best.-Nr.	Gre	VE	€/Stck
501270	5 - 10 mm	1	9,96

3 Silikon-Fugenmeister, Radien Set Silikon - Glttespachtel, Radienset. Drei Schablonen fr Hohlkehlenfugen in den Gren Radius 4/6 mm, Radius 8/10 mm, Radius 12/14 mm.

Best.-Nr.	Gre	VE	€/Stck
501260	4 - 14 mm	1	9,96



Wandschleifer

Profigerät für höchste Ansprüche: extrem handlich durch geringes Gewicht, hohe **Ansaugleistung** (in Verbindung mit Nass- und Trockensauger Art-Nr. 8040530). Gelochter Schleifteller für effiziente Absaugung.

Leistungsaufnahme: 710 Watt
Drehzahl: 1000-2100 U/min
Spannung: 230 V
Schleifteller: Ø 225 mm
Gewicht: 2,6 kg



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8030000	1	166,95

Eibenstock Rührwerke

1 Bedienerfreundliches Rührwerk mit hoher Leistung, für den Profi. Ermüdungsarme Arbeitshaltung dank der ergonomischen Griffanordnung.

- 1-Gang Rührwerk für z.B. Fertigputze und -mörtel, Ausgleichs- und Spachtelmassen
- 2-Gang Rührwerk für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z.B. Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Rührgutmenge bis 50 kg
- Leistungsaufnahme 1100 Watt



Best.-Nr.	VE	€/Stück
1 EHR 20/2.6	1	348,70

Ersatzrührwelle mit M14 Gewinde

Best.-Nr.	Größe/mm	VE	€/Stück
134815	120 x 600	2	23,80
134830	135 x 600	2	27,45

2 Kompaktes Rührgerät zum Mischen größerer Mengen flüssiger Medien bis 40 kg.

- Softgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest
- Arretierknopf für Ständerbetrieb mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Elektronischer Schalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Leistungsaufnahme: 1000 Watt
- Max. Rührkorb-Durchmesser: 120 mm

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2 EHR 15 SB	1	198,40

Ersatzrührwelle mit M14 Gewinde

Best.-Nr.	Größe/mm	VE	€/Stück
134815	120 x 600	2	23,80

Wand- u. Deckenschleifer mit Teleskopstange

- Variable Arbeitslänge
- Optimierte Teleskoptechnik
- Flexibel gelagerter Schleifkopf
- Gepolsterter Treiberteller
- Kraftvoller Motor direkt am Schleifkopf
- Ohne empfindliche Motorwelle
- Staubabsaugsystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Leistungsaufnahme: 710 Watt
Drehzahl im Leerlauf: 1.000-2.100 U/min
Drehzahl unter Last: 280-950 U/min
Schleifteller: Ø 225 mm
Länge: 1.550-1.900 mm
Gewicht: 4,2 kg



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8060000	1	299,25

Nass- und Trockensauger, 1.380 Watt

Der **MENZER VCL 530 PRO** ist ein leistungsstarker, universeller Industriesauger für den täglichen Einsatz. Als **effizienter Nass- und Trockensauger** kann der VCL 530 PRO sowohl zum Entfernen von Fein- und Problemstäuben als auch Flüssigkeiten eingesetzt werden. Nass-/Trockensauger mit hoher Absaugleistung, Staubklasse L, patentierte automatische Filterreinigung, permanente Filterreinhaltung. Außergewöhnlich hohe Filterstandzeit, Antistatikvorbereitung, integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik. Robustes Kunststoffgehäuse.

TECHNISCHE DATEN: Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz, Max. Leistung: 1.380 W, Anschlussleistung, Gerätesteckdose (EU): 25-2200 W, Max. Volumenstrom: 4.440 l/min, Unterdruck: 23,7 kPa, Schalldruckpegel: 69 dB(A), Behältervolumen: 30 l, Gewicht: 13,5 kg, Kabellänge: 7 m, Länge Saugschlauch: 4 m, Füllmenge Flüssigkeit: 17 l.


LIEFERUMFANG: Nass-Trockensauger MENZER VCL 530 PRO, Bodendüse (2-teilig, nass und trocken), Fugendüse, Saugrohr, Krümmer, Saugschlauch 4 m, Universaladapter für Werkzeuge, Flachfilterfilter PES, Vliesfiltertüte 1 Stk. 30 l.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8040530	1	399,00

Klett-Schleifgitter UltraNet Ø 225mm


Hochwertiges Edelkorund, für eine hohe Standzeit und perfekte Schleifergebnisse. Die extrem offene Gitterstruktur in Kombination mit dem einzigartigen Aufbau der Klettschicht sorgt für optimale und vollflächige Absaugung des Schleifstaubs. Dank der unzähligen Lochöffnungen für alle gängigen Langhalschleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1641040	40	25	1,85
1641060	60	25	1,85
1641080	80	25	1,85
1641100	100	25	1,85
1641120	120	25	1,85
1641150	150	25	1,85
1641180	180	25	1,85
1641240	240	25	1,85

Schleifscheiben Ø 225 mm

Aluminiumoxid auf stabilem Trägerpapier für eine hohe Standzeit. 19-fach gelocht mit Klettverschluss. Für alle gängigen Langhalschleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1648040	40	50	1,79
1648060	60	50	1,79
1648080	80	50	1,79
1648100	100	50	1,79
1648120	120	50	1,79
1648150	150	50	1,79
1648180	180	50	1,79
1648240	240	50	1,79

Schleifgitter Ø 225 mm

Siliciumcarbid, Gitterlinien mit Klettverschluss.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1649060	60	25	1,58
1649080	80	25	1,58
1649100	100	25	1,58
1649120	120	25	1,58
1649150	150	25	1,58
1649180	180	25	1,58

Zubehör für Nass- und Trockensauger

Zubehör für Nass- und Trockensauger (8040530)

- 1 Set Vlies-Filtertüten 30l für VCx
- 2 Flachfilter für VCx



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
1 8040540	530 (5 Stück)	1	26,60
2 8040550	530/550	1	52,20

Schleifscheiben, Ø 225 mm mit Multilochung

Edelkorund auf stabilem Trägerpapier.
Multilochung mit Klettverschluss. Für alle gängigen Wand- und Deckenschleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1646040	40	25	1,98
1646060	60	25	1,98
1646080	80	25	1,98
1646100	100	25	1,98
1646120	120	25	1,98
1646150	150	25	1,98
1646180	180	25	1,98
1646220	220	25	1,98

Finishing-Schleifpapier

Anwendung: Trockenschliff. Maschineller- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken.
115 mm x 50 m



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Rolle
165140	40	1	59,54
165160	60	1	45,11
165180	80	1	38,52
165110	100	1	35,72
165112	120	1	34,69
165118	180	1	33,38

Schleifvlies, Poliervlies

Schleifvlies auf Rolle, 11,5 cm x 10 Meter. Für Endarbeiten bei Feinschliff und Feinentgraten aller Oberflächen.

Poliervlies auf Rolle, weiß, 11,5 cm x 10 Meter. Zum Reinigen und Polieren aller Oberflächen.



1 Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166033	2	14,50
1 Schleifvlies grün, Korn mittel		
2 Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166034	2	14,50
2 Schleifvlies schwarz, Korn fein		
3 Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166032	2	14,50
3 Poliervlies weiß, ohne Korn		

Schleifscheibe mit Klettverschluss, Ø 150 mm

red line

Anwendung: Trockenschliff. Maschineller- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. Die ausgereifte Technologie von Korn und Bindung sind die Grundlagen für eine sehr hohe Standzeit, konstante Schleifleistung und ein gleichmäßiges Oberflächenbild. Das spezielle Korn ist beständig in Aggressivität und Schleifleistung. Die speziell entwickelte Beschichtung/Bindung vermindert/verhindert das Zusetzen (clogging) des Schleifmittels. 15-fach gelocht.



Für alle gängigen Schleifteller geeignet!

Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1645060	60	50	0,55
1645080	80	50	0,55
1645100	100	50	0,55
1645120	120	50	0,55
1645150	150	50	0,55
1645180	180	50	0,55
1645240	240	50	0,55

Schleifscheiben mit Klettverschluss, Ø 150 mm

white line

Anwendung: Trockenschliff. Maschineller- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. Eine hohe Schleifleistung und schnelles Schleifergebnis (Aggressivität) kennzeichnen diese Qualität. Die hohe Produktivität, Effizienz sowie die Standzeit bieten ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. 15-fach gelocht.




Für alle gängigen Schleifteller geeignet!

Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1640040	40	50	0,42
1640060	60	50	0,42
1640080	80	50	0,42
1640120	120	50	0,42
1640180	180	50	0,42
1640240	240	50	0,42
1640320	320	50	0,42
1640400	400	50	0,42
1640500	500	50	0,42

Schleifschwämme

Schleifschwämme mit Griff zum Polieren, Reinigen, für Endarbeiten bei Feinschliff und Feinentgraten aller Oberflächen.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
166130	mittel	20	1,10
166131	fein	20	1,10
166132	ohne	20	1,10

Schleifscheibe Mesh Line Ø150mm und Ø225mm

Schleifscheibe mit Velour-Rückseite (kompatibel mit allen Klett-Träger Pads) Ø150mm und Ø225mm versch. Körnungen

Anwendung: Hochleistungsschleifen, Schleifen/Vorbereiten und Feinschliff auf so gut wie auf allen Untergründen - und das praktisch ohne Staub. Innovative Kombination aus Mineralkorn und Beschichtung für einen schnelleren Abtrag und gleichzeitig für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels. Die offene Netzstruktur sorgt für hervorragenden Staubabzug, die elektrostatische Beschichtung garantiert eine hervorragende Schleifleistung.

Technische Daten:

Schleifmittel: blau gebranntes Aluminiumoxid / Bindemittel: modifizierte Kunstharze / Trägermaterial: hochbeständiges Netzgewebe



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
Schleifscheibe Mesh Line Ø150mm			
1630080	K80	50	0,98
1630220	K220	50	0,98
1630120	K120	50	0,98
1630180	K180	50	0,98
Schleifscheibe Mesh Line Ø225mm			
1631080	K80	25	1,97
1631180	K180	25	1,97
1631100	K100	25	1,97
1631120	K120	25	1,97

Universelle Staubschutztüre

Die universelle Staubschutztüre aus staubdichter **PE-Folie** mit hochwertigem Reißverschluss dient zur Raumtrennung bei Bau- und Renovierungsarbeiten.

- verhindert die Ausbreitung des Staubs
- erleichtert den Durchgang zu anderen Räumen, da keine Demontage erforderlich
- inkl. 1 Rolle Klebeband zum Befestigen.




Stabile PE-Folie

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990030	100x215 cm	3	13,50

Ersatz-Halogenbrennstab

R 7s, Länge 118 mm 300 W, 400 W.
R 7s, Länge 189 mm, 1000 W



Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4021200	300	21	1,51
4021300 OSRAM	400	20	2,85
4021900	1000	5	3,99

Glühbirne, 200 Watt

Fassung E 27, klar, stoßfest.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4021100	5	4,45

Kabeltrommel, 25 m

Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter,
Belastung: -1100 Watt aufgerollt / 3600 Watt
abgerollt.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
KT	1	49,68

Kabeltrommel, Garant S, IP44

Kabeltrommel, Garant S IP44 mit 40m BREMAXX®
Kabel. Ideal für den kurzfristigen Außeneinsatz,
mit Tragegriff "cablepilot",

- Kabelfarbe Orange, Tonnendurchmesser 290mm, Gehäuse Stahlblech, mit Steckergarage, Anzahl Steckdosen: 3
- Made in Germany, Brennenstuhl



Best.-Nr.	VE	€/Stück
KTHP44-40	1	99,55

LED-Baustrahler, 50 W + 100 W, dimmbar

Der LED Strahler JARO ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W oder 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LED's sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der LED-Strahler überzeugt durch folgende

Eigenschaften: Leistung: 50W / 100W; Lichtstrom: 5800lm / 11500lm; Schaltstufen: 100%-50%-25%; Frontscheibe aus Sicherheitsglas; Farbtemperatur: 6500K; Schlagfestigkeit: IK08; 5m Kabellänge (H07RN-F 3G1.0)

50 Watt - 5800 lm



100 Watt - 11500 lm

Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4025060	50 Watt	1	139,00
4025090	100 Watt	1	199,00

Profi-Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. IP 44

- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- RN-Kabel ist geprüft für die erschwerten Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 25 m Neoprenkabel, H07RN-F 3G1,5
- Trommel-Ø = 240 mm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
402220	1	69,00

Malersonne mit Stativ

360°-Stativ-LED-Leuchte Malersonne

- 120 W, 10.000 Lumen
- Farbtemperatur 5000 Kelvin
- Originalgetreue Farbwiedergabe Ra (Farbwiedergabeindex) >97
- IP 65 wassergeschützt
- Stativ stufenlos höhenverstellbar bis 2,3 m
- 30.000 Std. Leuchtdauer
- Inkl. Kabelbox (10 m Gummikabel, H07RN-F 3G x 1,0)
- Inkl. Steckdose (bis 3.000 W)
- 2x USB-Anschluss 3.4
- IP54 geschützt



Neues Modell



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4019160	1	345,00

Twin LED-Strahler mit Stativ, 2x30W, IP65

Twin LED-Strahler mit Stativ

- 3m Gummikabel 3G1mm²,
- max. Stativhöhe 1,63m,
- IP65 geschützt,
- 2400 Lumen
- 25.000 Stunden Lebensdauer



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4019600	1	75,95