



Herbst 2024

Malerbedarf GmbH

Versand für Maler-, Gips- und Stukkateurbedarf

Stuttgarter Str. 22
90574 Roßtal - Buchschwabach
Telefon 09127/57794-0
Fax 09127/57794-1
Internet www.malereinkauf.de
Email info@malereinkauf.de

Sichern Sie sich Ihre Gratiszugabe!*

*Solange Vorrat reicht | Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar!

Ab einem Nettobestellwert von **199,- € gratis dazu***

LED-Strahler 20W, weiß

2m leichte Gummischlauchleitung
H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
Energieeffizienzklasse: A+
Lichtstrom: ca. 1600Lm
Farbtemperatur: 4000K
Abstrahlwinkel: 100°
RA>65; Brenndauer ca. 30.000Std
230V/16A; - IP65 -



Ab einem Nettobestellwert von **399,- € gratis dazu***

7-tlg. Messerset + 360° klappbarer und dehnbarer Acrylstander

Dieses 8-teilige Set enthält ein Hackbeil, ein Schälmesser, ein Brotmesser, ein Kochmesser, ein Universalmesser, eine Küchenschere, einen Abziehstab und einen um 360° drehbaren Aufbewahrungsblock aus Acryl. Die aus lebensmittelechtem Edelstahl gefertigten Messer sind effizient und versprechen Langlebigkeit in Ihrer Küche. Die Messer sind spülmaschinenfest und lassen sich so nach jedem Gebrauch einfach und bequem reinigen.



Ab einem Nettobestellwert von **599,- € gratis dazu***

60-tlg. Universal Haushalts-Werkzeugkoffer

Die gebräuchlichsten Qualitätswerkzeuge für den Haushalt im praktischen Aufbewahrungskoffer:

- Profi-Kombizange 160 mm, Profi-Telefonzange 160 mm (gerade), Profi-Wasserpumpenzange 250 mm
- Rollgabelschlüssel 200 mm, Schraubknarrengriff
- 9x Steckschleuseinsätze 5-13 mm inkl. Adapter
- 23 x Bits inkl. magnetischer Bithalter
- Tacker inkl. Tackerklammern, Bandmaß, 3 m
- Sortiment aus Schrauben, Dübeln, Nägeln
- Schlosshammer, Spannungsprüfer je GS-geprüft
- Bügelsäge, Torpedo-Wasserrwaage, Universal-Messer, 1 x Rolle Universal-Klebeband
- 6 x Elektro-Schraubendreher, 2 x Feinmechaniker-Schraubendreher



Sorte 400, Steinband

Alu-Allzweckband, stark klebend.

Vorsicht:

Bei Holz, Kunststoff, Aluminium etc. nicht einsetzen!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
400-38	38 mm x 50 m	32	3,29
400-50	50 mm x 50 m	24	4,35

Sorte 560, PE-Bautenschutzband

Speziell für schwierige

Untergründe wie Kunststoff, Holzlasuren usw. Weichmacherfrei, deshalb rückstandsfrei abziehen. UV-beständig und frostbeständig bis -40°C. Leicht abroll- und abreißbar, formanpassungsfähig und wasserfest.



ideal auch als Winterband!

UV-beständig

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
560-50	50 mm x 33 m	36	3,35

Sorte 160, Flachkrepp-gold

Besonders dünnes Band, dadurch hervorragend als Lacktechnikband oder bei Spachteltechniken zu verwenden. Gestochen scharfe, superflache Farblinienkante, randscharfes Abdecken, kein Hinterlaufen. Keine Klebstoffrückstände, selbst bei Hitzeeinwirkung! Die spezielle Imprägnierung verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken.

Für praktisch alle Oberflächen.

Original Washi-Tape

PREMIUM-Qualität

UV-beständig bis 4 Monate



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
160-19	19 mm x 50 m	48	2,24
160-25	25 mm x 50 m	36	2,95
160-30	30 mm x 50 m	32	3,54
160-38	38 mm x 50 m	24	4,48
160-50	50 mm x 50 m	24	5,90



www.malereinkauf.de

Sorte 140

Flachkreppband, 80°C hitzebeständig. Ein hochwertiges und preisgünstiges Klebeband für alle Maler- und Abdekarbeiten.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
140-19	19 mm x 50 m	48	0,84
140-25	25 mm x 50 m	36	1,11
140-30	30 mm x 50 m	32	1,32
140-38	38 mm x 50 m	24	1,68
140-50	50 mm x 50 m	24	2,19

Sorte 105

Profi-Flachkreppband, brauner Papierträger mit guter Nassfestigkeit, sehr gute Klebekraft, hohe Reißfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 80°C.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
105-19	19 mm x 50 m	96	1,05
105-25	25 mm x 50 m	72	1,36
105-30	30 mm x 50 m	60	1,58
105-38	38 mm x 50 m	48	1,89
105-50	50 mm x 50 m	36	2,48

Sorte 161, Profi-Flachkrepp, hoch UV-beständig

Das **Rot** - besonders dünnes und glattes **Profi-Flachkreppband** aus Spezialpapier für superflache Farbkannten. Sehr anschmiegsam, sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Sehr hohe Nassfestigkeit und mittlere Klebekraft. Hervorragend als Lacktechnikband oder bei Spachteltechniken zu verwenden. Für glatte, raue und leicht feuchte Untergründe geeignet.

UV-beständig bis 6 Monate



Original Washi-Tape

PREMIUM-Qualität

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
161-19	19 mm x 50 m	48	3,48
161-25	25 mm x 50 m	36	4,58
161-30	30 mm x 50 m	32	5,48
161-38	38 mm x 50 m	24	6,93
161-50	50 mm x 50 m	24	8,99

Sorte 165, Flachkrepp, violett

Super Maler-Abdeckband für gestochene scharfe, superflache Farblinienkante, randscharfes Abdecken, kein Hinterlaufen. Keine Klebstoffrückstände, selbst bei Hitzeeinwirkung. Speziell für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Acrylfarben oder Lasuren.



Original Washi-Tape

Ideales Tapetenband

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
165-25	25 mm x 50 m	36	3,20
165-30	30 mm x 50 m	32	3,79
165-38	38 mm x 50 m	24	4,80

Sorte 510

PE-Band aus Polyolefinfolie, das auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kautschukklebstoff beschichtet ist. Bleibt biegsam und geschmeidig auch bei geringen Temperaturen. Klebt auf Beton, Bruchsteinen, Gipsplatten, Holz und Metallen. **Ideal für Kunststoffprofile.** Lässt sich trotz des sehr starken Klebstoffs leicht abwickeln und von Hand abreißen. Flexibel und anpassungsfähig. Haftet auf allen Oberflächen, selbst wenn sie staubig oder feucht sind



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
510-50	50 mm x 33 m	36	6,55

Sorte 520

PVC-Klebeband mit glatter Oberfläche. Zum Ablösen von Kunststoff, Aluminium, usw. Hohe Klebekraft auf allen Untergründen, auch wenn diese feucht oder leicht verschmutzt sind.

Bleibt im Winter bei niedrigen Temperaturen weich und formstabil, trotz starkem Klebeverhalten, sehr leicht von Hand abrollbar.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
520-30	30 mm x 33 m	60	3,99
520-50	50 mm x 33 m	36	5,95

Sorte 410, UV-Gewebebeputzband

Gewebe-Klebeband blau, UV-beständig mit guter Klebekraft.

UV-beständig



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
410-25	25 mm x 25 m	48	1,95
410-38	38 mm x 25 m	32	2,95
410-50	50 mm x 25 m	24	3,86

Sorte 420, Betonband

Gewebeklebeband gelb, aus wasserfestem Polygewebe. Zum Ablösen auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz oder Kunststoff. Formanpassungsfähig, leicht abrollbar und abreißbar mit guter Abriebfestigkeit.

Für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien geeignet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
420-44	44 mm x 50 m	16	7,98

Sorte 500

PVC-Band mit **glatter** Oberfläche. Das Abdeckband für den Profi. Für Ablösbearbeiten auf Holz, Kunststoff, Aluminium usw. Farbe: orange oder weiß.




UV-beständig

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
500-30OR	30 mm x 33 m	60	1,55
500-30WE	30 mm x 33 m	60	1,55
500-50OR	50 mm x 33 m	36	2,44
500-50WE	50 mm x 33 m	36	2,44

Sorte 550

PVC-Band mit **quergebillerter** Oberfläche. Das Abdeckband für den Profi. Für Ablösbearbeiten auf Holz, Kunststoff, Aluminium usw. Farbe: gelb oder weiß.

Ab 6 Kartons 10% Rabatt



UV-beständig

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
550-30	30 mm x 33 m	60	1,55
550-30WE	30 mm x 33 m	60	1,55
550-38	38 mm x 33 m	48	1,98
550-38WE	38 mm x 33 m	48	1,98
550-50	50 mm x 33 m	36	2,44
550-50WE	50 mm x 33 m	36	2,44

Sorte 220, Duo-Band

Doppelseitiges Klebeband (grün-weiß), zum Anbringen des Abdeckmaterials auf dem Klebeband.

UV-beständig



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
220-25	25 mm x 25 m	72	3,58
220-35	35 mm x 25 m	48	4,43

Zitra-Fol

Stufenlos ausziehbare Abdeckfolie, Materialstärke 40µm selbstklebende Randstreifen. UV-Beständig bis zu 3 Monaten



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
107120	45-120cm x 25m	1	30,40
107160	58-160cm x 25m	1	33,80

Sorte 191

Papier mit Flachkrepp-Klebeband, vergleichbar mit Sorte 199, nur anstatt Folie mit Papier. Einfach in der Handhabung, da per Hand abreißbar.



Die umweltfreundliche Alternative!

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
191-10	100 mm x 20 m	84	1,54
191-18	180 mm x 20 m	60	1,68
191-30	300 mm x 20 m	28	2,15

Sorte 198, Poly-Masker, gold

HDPE-Folie kombiniert mit dem höchst UV-beständigen Gold-Klebeband. Sehr gutes Klebeverhalten. Kein Unterlaufen von Farben, Lacken und Lasuren. Auch für schwierige Untergründe bestens geeignet. Selbst nach Wochen rückstandslos zu entfernen. Speziell bei dem Einsatz im Außenbereich überzeugt dieses Klebeband durch seine hervorragenden Klebeeigenschaften.

UV-beständig



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
198-55	550 mm x 33 m	30	2,75
198-11	1100 mm x 33 m	40	3,60
198-14	1400 mm x 33 m	40	4,20

Sorte 199, Poly-Masker

Flachkrepp-Klebekante mit Kunststoffabdeckfolie. Klebekante ankleben und Folie auseinanderziehen. **So einfach kann Abkleben sein.**



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
199-30	300 mm x 33 m	60	1,53
199-55	550 mm x 33 m	40	2,08
199-11	1100 mm x 33 m	40	2,90
199-14	1400 mm x 33 m	40	3,67
199-18	1800 mm x 33 m	40	4,18
199-21	2100 mm x 20 m	28	3,98
199-24	2400 mm x 16 m	33	3,61
199-27	2700 mm x 16 m	33	3,74

Sorte 195, Poly-Masker

Folie mit UV-beständigem Klebeband speziell für den Außenbereich, Klebekante ankleben und Folie auseinanderziehen.

UV-beständig



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
195-30	300 mm x 20 m	36	1,89
195-55	550 mm x 20 m	60	1,95
195-11	1100 mm x 20 m	30	2,91
195-14	1400 mm x 20 m	30	2,98
195-18	1800 mm x 20 m	30	3,35
195-21	2100 mm x 20 m	30	3,58
195-24	2400 mm x 20 m	20	3,77
195-27	2700 mm x 16 m	21	3,34

Sorte 155, Abdeckpapier, vollflächig selbstklebend

zur einfachen und effizienten Abdeckung bei Renovierungen im Handwerk oder als Transportschutz. Schnell, flexibel und vielseitig einsetzbar, leicht abrollbar und korrigierbar. Dank der **vollflächig beschichteten Rückseite** weist es eine sehr gute Haftigkeit auf, ist sehr widerstandsfähig und lässt sich rückstandsfrei entfernen.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
155-75	75 mm x 50 m	12	6,95
155-15	150 mm x 50 m	6	10,95
155-22	225 mm x 50 m	6	15,45
155-30	300 mm x 50 m	6	18,74
155-60	600 mm x 10 m	6	11,49

Sorte 150 + Abdeckroller

Führt Klebeband und Papier beim Abrollen zusammen. **Komplett mit 30 cm Abreißschiene!**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
5027005	1	40,39

Sorte 150 Abdeckpapier

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
150-15	150 mm x 50 m	24	2,29
150-22	225 mm x 50 m	25	3,28
150-30	300 mm x 50 m	9	4,36

Abdeckplanen + Baufolien



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stk
1 990003	2m x 50m, 7 my	20	2,98
2 990008	2m x 50m, 10 my	20	5,59
3 990004	2m x 50m, 18 my	18	8,95
4 990005	2m x 50m, 50 my	14	15,65
5 990013	2m x 50m, 100 my	3	24,45
6 990001	4m x 5m, 7 my	20	0,54
7 990002	4m x 12,5m, 7 my	10	1,52
8 990011	4m x 5 m, 50 my	10	2,51

Sorte 800

Selbstklebende Schutzfolie (blau), 50 my, für den Innen- und Außenbereich. Schnelles Abdecken von Holz, Glas, Fliesen, Stein, usw. Auch nach längerer Zeit rückstandsfrei zu entfernen. **Auf Wunsch auch transparent lieferbar!**

Deutsche Herstellung



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
800-25	250 mm x 100 m	8	12,80
800-35	330 mm x 100 m	8	16,88
800-50	500 mm x 100 m	6	25,58
800-75	750 mm x 100 m	4	38,38
800-10	1000 mm x 100 m	3	51,18

Sorte 360, Dehnfugenband

Jäger Spezial

Bestehend aus einem geschlossenzelligen PE-Schaum. Keine Wasseraufnahme. Auf diesem Band befindet sich auf beiden Seiten ein versetzt zueinander ca. 10 mm breiter Klebestreifen. Dieses Produkt kann auf einer Unterlage, z.B. einem Fenster, Türstock, Balken, usw. aufgeklebt werden, während die andere Seite, ähnlich wie bei einem doppelseitigen Klebeband, eine Klebefläche zum Anbringen der Abdeckfolie besitzt.

Einsatzbereich: Trockenbau-Nassputz Dachausbau, Holzbalken, Gipskarton, Fenster, Fensterbänke, Dachgesims, usw. Zur Verhinderung von Spannungen und Rissen bei Anschlüssen unterschiedlicher Materialien.



Beidseitig klebend!

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Beidseitig klebend			
360-35	3mm x 35mm x 25m	13	7,95
360-50	3mm x 50mm x 25m	12	9,98
Einseitig klebend			
360-60	3mm x 30mm x 30m	21	6,25

Kompriband

Kompriband, anthrazit, vorkomprimiertes, dauerelastisches Fugendichtungsband zur Abdichtung gegen Schlagregen, Schall, Wind und zur Wärmeisolierung, einseitig selbstklebend. BG2 nach DIN 18 542 und B1 nach DIN 4102.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Vorkomprimiert auf 2 mm, expandiert auf ca. 8mm			
310-10	10 mm x 12,5 m	25	3,96
310-15	15 mm x 12,5 m	16	5,96
310-20	20 mm x 12,5 m	12	7,84
Vorkomprimiert auf 4 mm, expandiert auf ca. 16 mm			
Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
320-10	10 mm x 8 m	25	4,02
320-15	15 mm x 8 m	16	5,52
320-20	20 mm x 8 m	12	7,62

Handwerker-Heizkörperpinsel

Helle Borstmischung, langer Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302030	25 mm	12	0,79
302040	35 mm	12	0,99
302050	50 mm	12	1,39
302060	60 mm	12	1,67
302075	75 mm	12	2,39

askon^{BRUSH} Heizkörperpinsel

Mit heller Profi-Borstmischung, gebogener Weißblechfassung und Buchenholzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
300425	25 mm	12	1,26
300435	35 mm	12	1,49
300450	50 mm	12	1,71
300460	60 mm	12	2,39
300470	70 mm	12	2,87

Maler-Heizkörperpinsel

Maler-Top-Qualität, beste helle Borste, langer Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
303025	25 mm	12	1,49
303040	35 mm	12	1,78
303050	50 mm	12	2,30
303060	60 mm	12	2,98
303070	75 mm	12	3,54

Maler Fassadenpinsel, 12. Stärke

Hand- bzw. Faustpinsel mit geschliffenem, kurzem Holzstiel (25 cm), Borstmischung aus Chinaborste und Synthetikfaser, Goldblechzwinge.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
317075	75 mm	12	4,54
317095	100 mm	12	5,40

Handwerker-Fassadenpinsel

Helle Borstmischung aus Chinaborste und Synthetikfaser, langer Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
315050	50 mm	12	1,82
315075	75 mm	12	3,38
315099	100 mm	12	5,15

Maler-Fassadenpinsel

1A Malerqualität, beste helle Borste, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
316675	75 mm	12	6,35

Handwerker-Flachpinsel, 6. Stärke

Borstmischung aus Chinaborste und Synthetikfaser, Nickelblechfassung, geschliffener Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
206025	25 mm	12	0,71
206035	35 mm	12	0,89
206050	50 mm	12	1,19
206060	60 mm	12	1,54
206070	70 mm	12	1,93
206099	100 mm	12	2,86

Maler-Flachpinsel, 9. Stärke

Borstmischung aus Chinaborste und Synthetikfaser, grüner Stiel mit Goldlackfassung.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
409520	20 mm	12	0,89
409530	30 mm	12	1,02
409540	40 mm	12	1,34
409550	50 mm	12	1,79
409560	60 mm	12	2,26
409570	70 mm	12	2,94
409580	80 mm	12	3,44
409590	100 mm	12	4,26

Maler-Flachpinsel, 12. Stärke

Schwarze Borstmischung aus Chinaborste und Synthetikfaser, Goldlackfassung, Naturholzstiel. Für hochwertige Lackierungen, Lasuren und Schutzanstriche.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
209525	30 mm	12	0,96
209535	35 mm	12	1,48
209550	50 mm	12	2,61
209560	60 mm	12	3,06
209570	70 mm	12	3,99
209599	100 mm	12	4,95

Handwerker-Ringpinsel

Borstmischung aus Chinaborste und Synthetikfaser, weißer Fadenvorband.



Für wasserbasierte Lacke und Lasuren

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
104004	04	12	1,76
104006	06	12	2,91
104008	08	12	3,59
104010	10	12	4,79
104012	12	12	5,77
104014	14	12	8,53

Maler-Ringpinsel

Spitzenqualität mit 50 % schwarzer Schweineborste und 50 % konischem Polyester, oval gearbeitet.

Vorteile: weniger Quellung, exaktes Beschneiden auch nach langem Einsatz möglich, Pinsel läuft leichter, gute Farbhaltung, leicht zu reinigen, formstabil.



Deutsche Herstellung

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
101602	02	12	3,85
101604	04	12	4,95
101606	06	12	6,59
101608	08	12	8,55
101610	10	12	10,60
101612	12	12	13,50
101614	14	12	16,50
101616	16	12	20,70

Maler-Flachpinsel, 9. Stärke

Flachpinsel mit M3-Kunstfasermischung, rostfreier Edelstahlzwinge und geschliffenem Holzstiel.



Speziell für wasserbasierte Lacke und Lasuren

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
207030	30 mm	12	2,60
207040	40 mm	12	2,85
207050	50 mm	12	3,35
207060	60 mm	12	3,97
207070	70 mm	12	4,29

Handwerker-Ringpinsel

Profi-Ringpinsel mit M3-Kunstfasermischung, Kunststoffvorband (2-fach abtrennbar) und geschliffenem Holzstiel.



Speziell für wasserbasierte Lacke und Lasuren

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
105004	04	12	3,40
105006	06	12	3,65
105008	08	12	4,25
105010	10	12	4,95

Heimwerker-Heizkörperpinsel

Graue Borste, Nickelblechzwinge, langer Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
300530	25 mm	12	0,43
300540	35 mm	12	0,54
300550	50 mm	12	0,74
300560	60 mm	12	0,91
300575	70 mm	12	1,23

Maler-Schrägstrichzieher

Mit schwarzen Chinaborsten, Weißblechzwinge und Holzstiel.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
482010	10 mm	12	1,30
482015	15 mm	12	1,33
482020	20 mm	12	1,74
482025	25 mm	12	1,76
482030	30 mm	12	2,02
482035	35 mm	12	2,43

Maler-Plattpinsel (Stierer)

Beste schwarze Borste, rosthemmende kupferfarbene Zwinge, Holzstiel.



askon
BRUSH

gebogene Ausführung

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
450515	15 mm	12	1,10
450520	20 mm	12	1,35
450525	25 mm	12	1,59
450530	30 mm	12	1,89

gerade Ausführung

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
450015	15 mm	12	0,97
450020	20 mm	12	1,18
450025	25 mm	12	1,49
450030	30 mm	12	1,75

askon Azubi-Sortiment

Eine gute Grundausstattung für Ihren Azubi.

21-teilig



Best.-Nr.	Set	VE	€/Stck.
01632	21-tlg.	1	26,10

Maler-Abstauber

Helle Borsten gepresst, Holzkörper.
1 Taschenformat 2 Stiellänge 38 cm



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1 3900	170 x 22 mm	12	3,98
2 3910	160 x 15 mm	12	3,98

Maler-Flächenstreicher

Helle Borstmischung, Messingblechfassung, Holzrücken, Holzgriff und Eimerhaken.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
018007	30 x 70 mm	12	2,45
018010	30 x 100 mm	12	3,35
018012	30 x 120 mm	12	4,40
018014	40 x 140 mm	12	5,65

Maler-Deckenbürsten

Maler-Flächenstreicher

Helle Borstmischung, lösungsmittelbeständiger Hostalenkörper mit Holzgriff und Metallhaken.



1 Deckenbürste

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
189016	160 x 65 mm	6	11,30
189018	180 x 80 mm	6	15,07

2 Flächenstreicher

353007	30 x 70 mm	12	2,39
353010	30 x 100 mm	12	3,72
353012	30 x 120 mm	12	4,70
353014	40 x 140 mm	12	6,01

Heimwerker-Deckenbürste

Deckenbürste, synthetische Borsten, heller Mantel, dunkle Einlage, Holzrücken.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
019002	170 x 70 mm	12	2,18

Fassadenbürste

Helle Borstmischung, ovaler Holzkörper, Holzgriff + Metallhaken.



1A-Qualität

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
6080	130 x 60 mm	6	9,80

Farbroller-Set

Heimwerker-Set mit Bügel und Abstreifgitter.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1942159	18 cm	50	1,98
1942551	25 cm	25	2,49


Farbwannen - Kunststoff

Verschiedene Größen



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
187201	15 x 32 cm	10	0,68
187301	20 x 22 cm	10	0,79
187401	26 x 32 cm	10	1,45
187601	32 x 36 cm	10	1,98

Abstreifgitter



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1 1866010	28 x 30 cm	20	0,95
2 1867040	26 x 30 cm	20	1,49
2 1867040	26 x 30 cm	100	1,35



Fassadenwalze Deluxe

Langfloriger (21 mm) Polyamid-Bezug mit optimaler Farbaufnahme und gesteuerter Farbabgabe, eckenausrollend. Perfekt für die Fassade!



stark gepolstert

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1778127	27 cm	10	6,76



normal gepolstert

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1778020	20 cm	10	5,15
1778026	26 cm	10	6,76

Original Friess-Malerstreif „Super-Fassadenwalze“

Extra flexibel, eckenausrollend, starke Polsterung.



stark gepolstert

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1779281	20 cm	5	11,25
1779589	27 cm	5	11,95

Farbwalze Nylon

Strapazierfähiger Nylonbezug für Bodenanstriche und Versiegelungsarbeiten. Florhöhe 10 mm.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1579510	10 cm	50	0,76
1579550	25 cm	10	3,69

Farbwalze, Vestan

Universalwalze, Polyesterbezug 18 mm, gepolstert, eckenausrollend. Für den einmaligen Gebrauch wie Bitumenanstriche, Beschichtungen, Kleberauftrag.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1649255	18 cm	10	2,07
1649656	27 cm	10	2,89



Hartkernwalze Deluxe

Hochwertiger Polyamid-Bezug, eckenausrollend. Perfekt für Dispersions- und Latexfarben auf glatten und leicht strukturierten Flächen!



ungepolstert

Florhöhe 21 mm (Langflor)			
Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1668118	18 cm	10	4,37
1668125	25 cm	10	4,95
Florhöhe 13 mm (Kurzflor)			
1668018	18 cm	10	4,37
1668025	25 cm	10	4,95

Original Friess-Malerstreif „Exquisit“

Diagonal gewickelt, eckenausrollend. Ideal für glatte und leicht strukturierte Flächen!



ungepolstert

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1669139	18 cm	5	9,56
1669583	25 cm	5	11,95

Lackierwalzen „Velour“

Für ein feines Oberflächen-Finish, Florhöhe 4 mm. Besonders geeignet für lösungsmittelhaltige Lacke!



Als Kleinflächenwalze, Ø 25 mm


Abb.	Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1	1190740	10 cm	50	0,70

Als Großflächenwalze, Ø 50 mm

2	1490152	18 cm	10	2,40
2	1490554	23 cm	10	3,25

Farbwalze Polyamid

Gekräuselter Polyamidbezug. Für Versiegelungen, flüssige Kunststoffe sowie für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben geeignet. Florhöhe 6 mm.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1578210	10 cm	50	0,59
1578215	15 cm	50	0,76
1578200	25 cm	10	2,99



Heizkörperwalze Deluxe

Diagonal gewickelt, eckenausrollend. Perfekt für kleine Flächen, strapazierfähig!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1 1168010	10 cm	50	0,75

Heizkörperwalze doppelt stark

2 1168011	11 cm	50	1,58
-----------	-------	----	------


Original Friess-Malerstreif Heizkörperwalze

Diagonal gewickelt, eckenausrollend. Perfekt für kleine Flächen, strapazierfähig!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1169851	10 cm	50	0,95

Original Friess Heizkörperwalzen



Best.-Nr. Größe VE €/Stck.

Goldfaden-Ersatzwalzen doppelt stark

1 1363546	16 cm	40	1,96
2 1363745	12 cm	40	1,84

Perlon-EW Goldfaden

3 1163741	10 cm	100	0,69
4 1163543	15 cm	100	0,95

Schaumwalze fein gerade

5 1100735	11 cm	100	0,30
-----------	-------	-----	------

Schaumwalze super-fein gerade

6 1110735	11 cm	100	0,69
-----------	-------	-----	------

Schaumwalze super-fein beidseitig abgerundet

7 1113731	11 cm	100	0,69
-----------	-------	-----	------

Schaumwalze super-fein bügelseitig abgerundet

8 1111710	11 cm	100	0,78
-----------	-------	-----	------

Schaumwalze super-fein gerade

9 1110412	5 cm	60	0,35
-----------	------	----	------

Beflochte Heizkörper-EW, bügelseitig abgerundet

10 1121730	11 cm	50	1,25
------------	-------	----	------

Beflochte Heizkörper-EW, beidseitig abgerundet

11 1123731	11 cm	50	1,25
------------	-------	----	------

Heizkörper-Bügel

12 1825010	29 cm	20	0,76
13 1826019	39 cm	20	0,97

Profi-Farbrollerbügel „Elite“

Mit handsympathischem, großem Kunststoffhohlgriff.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
184925	25 – 27 cm	10	2,08
184918	18 – 22 cm	10	1,90

Profi-Farbrollerbügel mit 2-K Griff

Mit 2-Komponenten Softgriff.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
386018	18 cm	10	1,96
386025	25 cm	10	2,13

Rollerbox


Zur kurzfristigen Aufbewahrung von Farbrollern. Nimmt einen kompletten Roller einschließlich Bügel auf. Der Filzeinsatz im Deckel kann mit Wasser, bzw. Lösemittel angefeuchtet werden; dadurch wird frühzeitiges Eintrocknen der Farbe vermieden. Der Farbroller kann selbst nach einigen Tagen problemlos ohne vorherige Reinigung weiterverwendet werden, Durchmesser 12 cm. Nicht für echte Lammfellwalzen geeignet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
189110	12 cm	1	22,50

Microfaser-Kleinwalze


Aus extrem saugfähigem Material. Ideal für Lasuren, Dispersionen und andere dünnflüssige Materialien.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1165700	10 cm	50	0,54

Handwerker Universal-Walze

Polyacrylbezug blau/grün, stark gepolstert. Ideal, wenn es nicht die teuerste Qualität sein muss!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1755659	25 cm	10	4,35

Profi-Malerspachtel, Stahl, 1A

Sehr stabil, steifes Blatt aus gehärtetem Stahl, durchgehende Klinge, konisch geschliffen und poliert, vernietet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
308602	20 mm	12	2,68
308604	40 mm	12	2,81
308606	60 mm	12	3,02
308608	80 mm	12	3,48
308610	100 mm	12	3,97
308612	120 mm	12	4,25

Malerspachtel, Stahl

Steifes Blatt, vernietet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
308902	20 mm	12	0,95
308904	40 mm	12	1,00
308906	60 mm	12	1,25
308908	80 mm	12	1,51
308910	100 mm	12	1,84

Stukkateur-Spachtel, rostfrei

3 Jahre Garantie auf die Schweißung!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
mit Holzgriff			
302706	60 mm	10	2,95
302707	70 mm	10	3,08
302708	80 mm	10	3,19
302799	100 mm	10	3,54
302712	120 mm	10	3,71
mit Softgriff			
302806	60 mm	10	4,28
302808	80 mm	10	4,59
302810	100 mm	10	4,79
302812	120 mm	10	5,07

Profi-Fassadenspachtel mit Softgriff

Made in Germany



Rostfreier Stahl

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
308340	40 cm	5	6,49
308350	50 cm	5	7,92
308360	60 cm	5	8,76

Edelstahl-Glättkelle, rostfrei

Softline mit handsympathischem Softgriff und langem Alu-Steg, komfortables und professionelles Handling, 1A-Qualität!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302401	140 x 280 mm	10	6,20

Edelstahl-Glättkelle, rostfrei

Mit gebogenem Holzheft und langem Alusteg, 1A-Qualität!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302200	130 x 280 mm	10	4,99

Edelstahl-Glättkelle, rostfrei

Mit abgerundeten Ecken!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302201	130 x 280 mm	10	5,48

Putz- u. Mauerkellen, rostfrei

3 Jahre Garantie auf die Schweißung!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
mit Holzgriff			
302614	140 mm	10	3,68
302616	160 mm	10	4,66
302618	180 mm	10	4,89
mit Softgriff			
302634	140 mm	10	4,69
302636	160 mm	10	6,24
302638	180 mm	10	6,52

Fliesenwaschbrett, Hydro

Hydro-Schwammauflage, besonders aufnahmefähiger Belag, 30 mm stark.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
22225	140 x 280 mm	10	3,95

Reibebrett, Schwammgummi

Komplett mit grobem Schwammgummibelag. 20 mm stark.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
22245	140 x 280 mm	10	5,35

Tapezierscheren, rostfrei



1 Tapezierschere aus rostfreiem Stahl, 28 cm.

Best.-Nr.	VE	€/Stck.
3092105	12	2,95

2 Tapezierschere „Optima“ mit ergonomischem Kunststoffgriff. Aus rostfreiem Edelstahl, flache Schneidföhrung und hoher Gebrauchscomfort, 29 cm.

Best.-Nr.	VE	€/Stck.
3096000	6	7,85

Profi-Cuttermesser Ersatz-Abbrechklingen



Profi-Cuttermesser

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
1 3064942	18 mm	96	0,41
2 3064958	18 mm	24	0,89
3 306498	18 mm	24	1,88
4 306499	18 mm	24	2,70

Ersatz-Abbrechklingen, 10 St. im Spender verpackt

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
5 3068153	18 mm	200	0,11

Profi Ersatz-Abbrechklingen

Made in Germany – Solingen
10 Stück im Kunststoffspender,
10 Spender im Karton.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
306818	18 mm	200	0,21

Sorte 300

Gitterband
Rissbrücke
auf Gewebebasis.
Fibreglass
selbstklebend.




Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
300-50	50 mm x 90 m	24	3,91
300-20	50 mm x 20 m	60	1,62
300-10	100 mm x 90 m	12	9,86

Profi-Schleifraspel

Grundkörper aus hochwertigem sowie verschleißfestem Edelstahl, rostfrei, mit hoher Zähigkeit. Eine Stirnseite „verjüngt“, so dass auch schwer zugängliche Arbeitsflächen bearbeitet werden können.
Mit schlagfestem, ergonomischem Softgriff.

Anwendung: Zur Bearbeitung von


- Kalk-Zement-Putzen (abraubar)
- WDVS (Wärmeverbundsysteme) allgemein
- Weichfaserplatten, Holzfaserplatten, Styroduren, Lamellen, Sandstein, Porenbeton
- Zugang zu Fallrohren und Rohrleitungen
- zum Schrägen von Fugen (z.B. Sandstein)
- für viele Einsatzgebiete als allgemeines Reinigungswerkzeug verwendbar



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302380	140 x 280 mm	1	59,65

Giterrabot mit Zahnung

- Robuste Ausführung durch Punktschweißung an allen Nahtstellen
- Mit PVC-Handform-Griff
- 2 Seiten geschlossen, 2 Seiten offen



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302320	140x 280 mm	3	19,56

Schleifbrett für Styropor

Handschleifer einsetzbar bei der Wärmedämmung. Die hohe Durchlasskapazität der Löcher sorgt dafür, dass das Styropor sich nicht anstaut und das Schleifbrett sich gut reinigen lässt.

Anwendung: Zum Anrauen, Schrubben und Ausgleichen von Styroporplatten.

- gelochtes Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- erspart den Kauf von Schleifpapier
- verzinkter Stahlblech-Raspelbelag
- 2K-Kunststoffgriff



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302340	160 x 380 mm	5	11,90

Glättkelle, PVC


Profi-Softline mit handsympathischen Softgriff. **Blattstärke: 3 mm**



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
301500	140 x 280 mm	10	4,79

Glättkelle, Kunststoff

Blattstärke: 3 mm



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302000	140 x 280 mm	10	2,67

Schweizer Aufziehkelle

Edelstahl rostfrei!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302820	130 x 480 mm	5	10,78

Giterrabot



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302300	285 x 150 mm	5	9,12

Alu-Gipserschaber mit Softgriff

Aluminium Gipserschaber, hergestellt im Druckgussverfahren, mit 8 gehärteten Stahlklingen und ergonomischen Softgriff.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stck.
302390	450 x 85mm	3	19,80